FICHA TÉCNICA

Escalera de repostaje con 6 escalones - 40051

¡La escalera de plataforma universal para cualquier aplicación exigente! O, más concretamente, como escalera para repostaje.





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ¡La escalera de plataforma universal para cualquier aplicación exigente! O, más concretamente, como escalera para repostaje.
- Para una buena sujeción del acoplamiento para repostaje en ala inferior, nuestra escalera ofrece dos alojamientos extraíbles en el tramo de subida de la escalera.
- El travesaño en el tramo de apoyo se encarga de garantizar la estabilidad de la escalera.
- La amplia plataforma (450 x 500 mm), fabricada en rejilla de acero con una clase de resistencia al deslizamiento R13, garantiza la máxima estabilidad.
- Dos rodillos conductores de electricidad situados en la sección ascendente facilitan el desplazamiento de los conductores.
- Superficie con máxima resistencia al deslizamiento para trabajos con sustancias aceitosas o hielo durante el invierno en exteriores.
- Plataforma estriada (antideslizante).
- Se pliega fácilmente para el transporte y almacenaje.
- Escalones de 80 mm de profundidad con revestimiento R13, relieve y orificios para el drenaje de líquidos, lo que proporciona un agarre notablemente mayor en cualquier situación.
- Pasamanos perimetral.
- Ancho del estabilizador

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de la plataforma	1.6 m
Altura de trabajo	3.6 m
Ancho de la plataforma	450 mm
Ancho del estabilizador	1.4 m
Ancho exterior, parte inferior	1200 mm
Carga	max. 150 kg
Dimensiones de transporte	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Electroconductor	Sí
Estándares	EN 131-7
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio natural
Medida larguero	73 mm
Medida plataforma	500 mm
Nº de peldaños con plataforma	6
Peso	20 kg
Recubrimiento	natural
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Escalón R13

Propiedad	Valor
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS 1



Cinta de perlón
Número de artículo 827613

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 12/11/2026
Sujeto a cambios o errores.