



## Skyline 2E - 40209

La cómoda y sencilla regulación en altura resulta idónea para acceder a lugares altos.

### Descripción del producto

- La cómoda y sencilla regulación en altura resulta idónea para acceder a lugares altos.
- Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Sistema de encaje automático.
- Cabezal de la escalera con ruedas.
- Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura de goma.
- Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
- Anclaje automático.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.



### Consejos y características especiales

Cómodamente regulable de peldaño a peldaño, con rodillos que protegen la pared.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Altura de trabajo	10.85 m
-------------------	---------



Ancho del estabilizador	1.2 m
Ancho exterior del tramo inferior	490 mm
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 5.740 mm × aprox. 520 mm × aprox. 220 mm
Distancia de los peldaños en vertical	270 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Longitud de la escalera, extendida	10.25 m
Longitud de la escalera, retraída	5.74 m
Material	Aluminio
Medida larguero	114 mm
Medida larguero	114mm
Nº peldaños	20
Nº peldaños	2 × 20
Peso	33.8 kg
Recubrimiento	natural
Ruedas giratorias	Goma
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 14/5/2026

Sujeto a cambios o errores.