



Skyline 2E - 40210

La cómoda y sencilla regulación en altura resulta idónea para acceder a lugares altos.

Descripción del producto

- La cómoda y sencilla regulación en altura resulta idónea para acceder a lugares altos.
- Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Sistema de encaje automático.
- Cabezal de la escalera con ruedas.
- Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura de goma.
- Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! un plus en estabilidad.
- Anclaje automático.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Consejos y características especiales

Cómodamente regulable de peldaño a peldaño, con rodillos que protegen la pared.


Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto













Altura de trabajo 12.75 m	Ancho del estabilizador 1.2 m	Ancho exterior del tramo inferior 490 mm	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte aprox. 6.910 mm × aprox. 520 mm × aprox. 220 mm
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 30 mm	Longitud de la escalera, extendida 12.22 m
Longitud de la escalera, retraída 6.9 m	Material Aluminio	Medida larguero 114 mm	Medida larguero 114mm	№ peldaños 24
№ peldaños 2 × 24	Peso 42.6 kg	Recubrimiento natural	Ruedas giratorias Goma	Tipo de peldaño estriado

Unión larguero peldaño/escalón

embutido