



Everest 2E - 40245

Nuestro modelo más cómodo y seguro para trabajar a grandes alturas, ya que es el más ancho y tiene el mayor apoyo.

Descripción del producto

- Nuestro modelo más cómodo y seguro para trabajar a grandes alturas, ya que es el más ancho y tiene el mayor apoyo.
- A partir de 8,30 m de longitud el tramo superior lleva ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared. Rodadura de goma para evitar daños en las superficies.
- Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija en ref. 40245 - 40247.
- Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
- Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Altura de trabajo | 3.8 m |
| Ancho exterior del tramo inferior | 490 mm |
| Carga | max. 150 kg |
| Certificación | TÜV-SÜD |
| Dimensiones de transporte | 1.830 mm × 500 mm × 130 mm |
| Distancia de los peldaños en vertical | 270 mm |
| Estándares | EN 131 professional |
| Garantía | 10 años |
| Huella | 30 mm |
| Longitud de la escalera, extendida | 2.95 m |
| Longitud de la escalera, retraída | 1.83 m |
| Material | Aluminio |
| Medida larguero | 58 mm |
| Nº peldaños | 6 |
| Nº peldaños | 2 × 6 |
| Peso | 7.6 kg |
| Recubrimiento | natural |
| Ruedas giratorias | Goma |
| Tipo de peldaño | estriado |
| Unión larguero peldaño/escalón | embutido |



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 4/4/2026

Sujeto a cambios o errores.