



## Coni B - 40314

Para los que necesiten subir a grandes alturas:  
 nuestro modelo con alturas de trabajo hasta 6,70 m.

### Descripción del producto

- Para los que necesiten subir a grandes alturas:  
 nuestro modelo con alturas de trabajo hasta 6,70 m.
- Peldaños estriados (antideslizantes) con huella de 30 mm.
- Bisagras robustas de acero, fuertemente atornilladas..
- Sistema de seguridad antideslizamiento mediante dos correas de poliéster de alta resistencia, fijadas al peldaño de forma que no puedan girar.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños inferiores reforzados adicionalmente con dos tirantes.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.




### Consejos y características especiales

Escalera de tijera para alturas de trabajo hasta 6,70 m.  
 Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Altura de trabajo	4.6 m
-------------------	-------



Altura vertical de la escalera	3.37 m
Ancho exterior, parte inferior	0.72 m
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 3.490 mm × aprox. 720 mm × aprox. 170 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Longitud de la escalera	3.48 m
Material	Aluminio
Medida base	1,94 m × 0,72 m
Medida larguero	58 mm
Nº peldaños	12
Nº peldaños	2 × 12
Peso	13.3 kg
Recubrimiento	natural
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.