



## Skyline 3E - 40446

Escalera para alturas grandes de dimensiones optimizadas, ajustable cada 280 mm. hasta altura de trabajo 14,70 m.

### Descripción del producto

- Escalera para alturas grandes de dimensiones optimizadas, ajustable cada 280 mm. hasta altura de trabajo 14,70 m.
- Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura de goma.
- El tramo central y el tramo superior se extienden por separado, cada uno con su cuerda con polea.
- Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- La escalera con el n.º de referencia 40448 está equipada con dos soportes de metal ligero que facilitan su colocación y sujeción. (¡No se puede utilizar de forma independiente!)
- Anclaje automático.
- Guía de PVC optimizada.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto



Altura de trabajo	11.15 m
Ancho del estabilizador	1.2 m
Ancho exterior del tramo inferior	560 mm
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	4.420 mm × 565 mm × 228 mm
Distancia de los peldaños en vertical	270 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Longitud de la escalera, extendida	10.55 m
Longitud de la escalera, retraída	4.4 m
Material	Aluminio
Medida larguero	86 mm
Medida larguero	98 mm
Medida larguero	86mm / 98mm
Nº peldaños	15
Nº peldaños	3 × 15
Peso	45 kg
Recubrimiento	natural
Ruedas giratorias	Goma
Tipo de peldaño	estriado



Unión larguero peldaño/escalón

embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 29/6/2026

Sujeto a cambios o errores.