



## Meistertritt S - 40477

Posición segura sobre plataforma de gran tamaño y resistencia antideslizante alta de los peldaños cumple con las nuevas exigencias a las escaleras con plataforma.

### Descripción del producto

- Posición segura sobre plataforma de gran tamaño y resistencia antideslizante alta de los peldaños cumple con las nuevas exigencias a las escaleras con plataforma.
- Plataforma de trabajo con superficie especialmente grande y recubrimiento de chapa estriada de aluminio.
- De serie con dos barandillas de subida.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Altura de la barandilla en la plataforma: 1.000 mm.



### Consejos y características especiales

Posibilidad de ponerle ruedas a partir de 5 peldaños.  
 Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo

73mm / 58mm



Altura de la plataforma	1.55 m
Altura de trabajo	3.55 m
Altura vertical de la escalera	2.55 m
Ancho de la plataforma	390 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.68 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	2.750 mm × 680 mm × 155 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	2.75 m
Material	Aluminio
Medida base	1,43 m × 0,68 m
Medida larguero	73 mm
Medida larguero	58 mm
Medida plataforma	380 mm
Nº de peldaños con plataforma	6
Peso	13.8 kg
Recubrimiento	natural



Sistema antiapertura

Cinta de seguridad

Tipo de peldaño

Safer Step

Unión larguero peldaño/escalón

embutido

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 3/5/2026

Sujeto a cambios o errores.