



Meistertritt S - 40479

Posición segura sobre plataforma de gran tamaño y resistencia antideslizante alta de los peldaños cumple con las nuevas exigencias a las escaleras con plataforma.

Descripción del producto

- Posición segura sobre plataforma de gran tamaño y resistencia antideslizante alta de los peldaños cumple con las nuevas exigencias a las escaleras con plataforma.
- Plataforma de trabajo con superficie especialmente grande y recubrimiento de chapa estriada de aluminio.
- De serie con dos barandillas de subida.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Altura de la barandilla en la plataforma: 1.000 mm.



Consejos y características especiales

Posibilidad de ponerle ruedas a partir de 5 peldaños.
 Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo

73mm / 58mm



Altura de la plataforma	2.59 m
Altura de trabajo	4.6 m
Altura vertical de la escalera	3.59 m
Ancho de la plataforma	390 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.8 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	3.88 m
Material	Aluminio
Medida base	2,11 m × 0,8 m
Medida larguero	73 mm
Medida larguero	58 mm
Medida plataforma	380 mm
Nº de peldaños con plataforma	10
Peso	20.3 kg
Recubrimiento	natural



Sistema antiapertura

Cinta de seguridad

Tipo de peldaño

Safer Step

Unión larguero peldaño/escalón

embutido

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 3/5/2026

Sujeto a cambios o errores.