



Seventec RC S - 40493

Modelo pensado para trabajar con mayor seguridad en exteriores: peldaños más anchos y perforados.

Descripción del producto

- Modelo pensado para trabajar con mayor seguridad en exteriores: peldaños más anchos y perforados.
- Escalones de huella extra amplia con perforación para la evacuación de líquidos (para zonas mojadas o aceitosas), así como perfilado para una mayor seguridad.
- Largueros con adhesivos reflectantes para mayor visibilidad en condiciones adversas.
- Peldaños de 85 mm de huella, perforados para drenar y perfilados para mayor agarre (antideslizante).
- Plataforma robusta y grande (380 mm × 260 mm)
 con bisagras integradas.
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- 2 ganchos para cubos integrados.
- Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos!
 y refuerzo central.
- Exterior liso de los largueros para un agarre confortable.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.





Consejos y características





especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo 87mm / 87mm	Altura de la plataforma 0.7 m	Altura de trabajo 2.7 m	Altura vertical de la escalera 1.31 m	Ancho de la plataforma 380 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.45 m	Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte 1.450 mm × 460 mm × 250 mm	Distancia de los peldaños en vertical 218 mm
Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 85 mm	Longitud de la escalera 1.44 m	Material Aluminio
Medida base 0,71 m × 0,45 m	Medida larguero 87 mm	Medida larguero 87 mm	Medida plataforma 260 mm	Nº de peldaños con plataforma 3
Peso 6.3 kg	Recubrimiento natural	Sistema antiapertura Conexión fija	Tipo de peldaño Escalón RC	Unión larguero peldaño/escalón remachado