




Caja universal K 470 Plus - tipo campana - 40503

Con la K 470 Plus, ZARGES persigue un innovador sistema de almacenamiento: un sistema de transporte de dos piezas formado por una parte superior y otra inferior. De esta forma es posible combinar entre sí elementos de diferentes alturas con lo que se crean numerosas posibilidades de variación.

Descripción del producto

- Sistema de transporte de dos piezas compuesto por un componente superior y un componente inferior.
- Es posible combinar de forma flexible con 2 medidas básicas que, a su vez, se pueden combinar con dos componentes superiores diferentes.
- Acceso sencillo y ergonómico al contenido a través de la tapa o retirando el componente superior. De este modo, se reduce el recorrido de elevación y se permite el funcionamiento de los equipos en la caja.
- Apilable con la serie K 470.
- Modelos específicos para el cliente bajo pedido.
- Junta de sellado tanto en el componente superior desmontable como en la tapa.
- Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de estanqueidad.
- De serie disponible en 2 medidas estándar: 550 x 350 mm y 750 x 550 mm (largo x ancho interior). Posibilidad de medidas especiales bajo pedido.





- Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
- Caja universal apilable de aluminio.
- Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
- Juntas de perfil completamente soldadas.
- Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
- La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.
- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomía. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

Consejos y características especiales

Componente inferior.

Solo se puede utilizar en combinación con el componente superior.

Características del producto

Asas Asas con resorte	Cantoneras para apilar Sí	Cierres Cierres confort	Color de las cantoneras para apilar Aluminio natural	Denominación Componente inferior
Junta Junta de la tapa	La. x An. x Al. exterior max. 800 mm × 600 mm	La. x An. x Al. interior 750 mm × 550 mm	Material Aluminio	Material de las cantoneras para apilar Aluminio



adherida con espuma	× 180 mm	× 150 mm		
Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso	Ruedas integradas	Volumen
No	No	4.8 kg	No	62 l