Caja de herramientas

Eurobox - 40708

La solución de transporte y de almacenamiento estable y ligera, con las esquinas resaltadas en azul, utilizables como caja de herramienta.

Descripción del producto

- Ángulo de aluminio interior estable para fijar los insertos de PVC.
- Los insertos variables permiten una adaptación individual.
- Las asas y los cierres ergonómicos y de gran tamaño facilitan la manipulación, incluso con guantes.
- Posible asegurar mediante blindaje para candado de hasta un grosor de 8 mm.
- Caja robusta y universal de aluminio.
- Interior con ángulos de aluminio para colocar los cajetines (ref. 40624/40625)
- Blindaje para candado (hasta un grosor de 8 mm).
- Cantoneras para apilar resistentes de PVC azul.
- Posibilidad de montaje posterior de muelle contra apertura involuntaria.
- 2 cintas robustas de nylon para sujetar la tapa.
- Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de sellado.
- Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
- Esquinas con nerviaciones de refuerzo.
- Apilables, ligeras y muy resistentes con una larga

vida útil y una gran resistencia de carga.

- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Resistente a la corrosión gracias a herrajes de acero inoxidable.

Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja 30 mm.

Suministro sin contenido. Los complementos de PVC son accesorios.

Características del producto

Asas **Asas con resorte**	Cantidad de asas **2**	Cantoneras para apilar **Sí**	Cierres **Cierres confort**	Color de las cantoneras para apilar **azul**
Junta **Junta de la tapa adherida con espuma**	La. x An. x Al. exterior max. **800 mm × 400 mm × 340 mm**	La. x An. x Al. interior **750 mm × 350 mm × 310 mm**	Material **Aluminio**	Material de las cantoneras para apilar **PVC**
Nerviaciones en las esquinas **Sí**	Nerviaciones perimetrales **No**	Peso **6.7 kg**	Ruedas integradas **No**	Volumen **81 l**

Cial FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381

www.zarges.com/es
comercial@zarges.es