



Caja universal K 470 - 40841

Con sus 25 tamaños diferentes, la serie K 470 ofrece una selección única de tamaños estándar. La capacidad abarca de 13 l hasta 829 l. Posibilidad de medidas especiales individuales.

Descripción del producto

- Almacenamiento y transporte seguro y compacto mediante esquinas de apilar de aluminio fundido.
- Protección contra el polvo y la humedad mediante junta perimetral en la tapa adherida con espuma, opcional con tipo de protección IP 65 o IP 67.
- Las asas y los cierres ergonómicos y de gran tamaño facilitan la manipulación, incluso con guantes.
- Insensible al calor y al frío, probada a temperaturas entre -54 °C a + 80 °C.
- Una multitud de características de calidad, entre ellas perfiles completamente soldados, cintas con bisagras de acero inoxidable, nerviaciones y remaches macizos, garantizan una larga vida útil. Una chapa extra-fuerte de 1,5 mm en todos los K 470 a partir de dimensiones base de 750 x 550 mm ofrece una estabilidad adicional.
- 25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
- Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
- Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
- Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de





aluminio completamente soldados.

- Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
- Asas Comfort de ZARGES para un manejo ergonómico.
- Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
- Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
- Cierre Comfort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Cl. protec. IP 65 por suplemento precio.

Opción de estampado contra recargo.

Características del producto

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Asas | Asas con resorte |
| Cantoneras para apilar | Sí |
| Cierres | Cierres confort |
| Color de las cantoneras para apilar | Aluminio natural |



| | |
|---|--------------------------------------|
| Garantía | 10 años |
| Junta | Junta de la tapa adherida con espuma |
| La. x An. x Al. exterior max. | 740 mm × 510 mm × 410 mm |
| La. x An. x Al. interior | 690 mm × 460 mm × 380 mm |
| Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas | 71 kg |
| Material | Aluminio |
| Material de las cantoneras para apilar | Aluminio |
| Nerviaciones en las esquinas | Sí |
| Nerviaciones perimetrales | Sí |
| Peso | 6.9 kg |
| Revestimiento de goma espuma adecuado | 43873 |
| Ruedas integradas | No |
| Volumen | 121 l |

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 26/6/2026

Sujeto a cambios o errores.