FICHA TÉCNICA

ZAP Masterflex Plus S - 41157

El modelo prémium definitivo con el plus de altura de trabajo máxima y equipamiento de seguridad, donde hasta ahora se debían utilizar complejas construcciones de andamios.















DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Trabajo con ambas manos y protección 360° a diferentes alturas en una gran plataforma de trabajo con barandilla perimetral sólida y puerta salón de seguridad automática.
- Organización perfecta del trabajo en altura con una gran superficie de apoyo para herramientas pensada al detalle.
- Colocación rápida y sencilla en cualquier lugar gracias a la regulación de altura con una sola mano y al manejo sencillo de los estabilizadores triangulares, incluso en escaleras.
- La mayor altura de trabajo del mercado en esta clase con hasta 5 m.
- Subida y bajada cómodas y seguras por escalones de 60 mm de ancho.
- Ruedas todoterreno de gran tamaño para facilitar el cambio de lugar, incluso estando montado.
- Gran estabilidad gracias a los estabilizadores triangulares inteligentes.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

EN 131-7

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor

Propiedad	Valor
Altura con barandilla	max. 2.82 m
Altura de la plataforma	1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m
Altura de las barandillas	1 m
Altura de trabajo	max. ca. 3.79 m
Ancho de la plataforma	400 mm
Ancho, extraído	2.41 m
Ancho, retraído	0.69 m
Bandeja para materiales	PVC
Carga	max. 150 kg
Dimensiones de transporte	aprox. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm
Estándares	EN 131-7
Garantía	10 años
Huella	60 mm
La. x An. base estabiliz. abiertos	2,22m × 2,41 m
La. x An. base estabiliz. plegados	2,2m × 0,69 m
Longitud, extraída	2.22 m
Longitud, retraída	2.2 m
Material	Aluminio
Material plataforma	Placa de madera de bloqueo encolada
Medida plataforma	550 mm

Propiedad	Valor
Medidas de plegado	Missing translation
Nº de peldaños con plataforma	7
Peso	32.7 kg

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.