



ZAP Masterflex Plus S - 41159

El modelo prémium definitivo con el plus de altura de trabajo máxima y equipamiento de seguridad, donde hasta ahora se debían utilizar complejas construcciones de andamios.

Descripción del producto

- Trabajo con ambas manos y protección 360° a diferentes alturas en una gran plataforma de trabajo con barandilla perimetral sólida y puerta salón de seguridad automática.
- Organización perfecta del trabajo en altura con una gran superficie de apoyo para herramientas pensada al detalle.
- Colocación rápida y sencilla en cualquier lugar gracias a la regulación de altura con una sola mano y al manejo sencillo de los estabilizadores triangulares, incluso en escaleras.
- La mayor altura de trabajo del mercado en esta clase con hasta 5 m.
- Subida y bajada cómodas y seguras por escalones de 60 mm de ancho.
- Ruedas todoterreno de gran tamaño para facilitar el cambio de lugar, incluso estando montado.
- Gran estabilidad gracias a los estabilizadores triangulares inteligentes.



Consejos y características especiales



EN 131-7

Características del producto

Altura con barandilla	max. 4.08 m
Altura de la plataforma	2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m
Altura de las barandillas	1 m
Altura de trabajo	max. ca. 5.05 m
Ancho de la plataforma	400 mm
Ancho, extraído	3.05 m
Ancho, retraído	0.69 m
Bandeja para materiales	PVC
Carga	max. 150 kg
Dimensiones de transporte	aprox. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm
Estándares	EN 131-7
Garantía	10 años
Huella	60 mm
La. x An. base estabiliz. abiertos	3,19m × 3,05 m
La. x An. base estabiliz. plegados	3,19m × 0,69 m
Longitud, extraída	3.19 m
Longitud, retraída	3.19 m
Material	Aluminio
Material plataforma	Placa de madera de bloqueo encolada
Medida plataforma	550 mm



Medidas de plegado	Missing translation
Nº de peldaños con plataforma	12
Peso	45.5 kg

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 29/6/2026

Sujeto a cambios o errores.