
FICHA TÉCNICA

EFAmix B - 41170

Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.
- Los largueros de fibra de vidrio permiten trabajar en entornos eléctricos.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Peldaños de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Bisagra robusta de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de trabajo	4.7 m
Altura vertical de la escalera	3.38 m
Ancho exterior, parte inferior	0.71 m

Propiedad	Valor
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	60 mm
Longitud de la escalera	3.58 m
Material	Aluminio / PVC
Medida base	2,55 m × 0,72 m
Medida larguero	58 mm
Nº peldaños	12
Nº peldaños	2 × 12
Peso	22.5 kg
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 7



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Estabilizador horizontal para montaje posterior
Número de artículo 41348



Estabilizador horizontal para montaje posterior
Número de artículo 41400



Gancho para cubos
Número de artículo 40115



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998




Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 6



Bisagra
Número de artículo 820418



Cinta de perlón
Número de artículo 827616



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800606



Refuerzo
Número de artículo 820816



Taco exterior
Número de artículo 824409



Tapeta
Número de artículo 824152

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 16/11/2026
Sujeto a cambios o errores.