



## XLstep S - 41223

Diseñada para cambios frecuentes de ubicación: ligera y resistente, con una plataforma ancha, bandeja de apoyo y patas de escalera estables.

### Descripción del producto

- Diseñada para cambios frecuentes de ubicación: ligera y resistente, con una plataforma ancha, bandeja de apoyo y patas de escalera estables.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Subida y bajada cómodas gracias a unos escalones sólidos de 80 mm de profundidad.
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Construcción robusta para el uso diario: plataforma y perfiles de aluminio extruido.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto



|  |   |
|--|---|
| Alto del larguero en tramo de subida/apoyo | 42mm / 42mm                                     |
| Altura de la plataforma                    | 0.74 m  |
| Altura de trabajo                          | 2.75 m  |
| Altura vertical de la escalera             | 1.42 m  |
| Ancho de la plataforma                     | 300 mm  |
| Ancho exterior, parte inferior             | 0.5 m   |
| Bandeja para materiales                    | Aluminio  |
| Carga                                      | max. 150 kg                                     |
| Certificación                              | TÜV-SÜD   |
| Dimensiones de transporte                  | aprox. 1.560 mm × aprox. 500 mm × aprox. 155 mm |
| Distancia de los peldaños en vertical      | 250 mm  |
| Estándares                                 | EN 131 professional                             |
| Garantía                                   | 10 años   |
| Huella                                     | 80 mm   |
| Longitud de la escalera                    | 1.56 m  |
| Material                                   | Aluminio  |
| Medida base                                | 0,75 m × 0,5 m                                  |
| Medida larguero                            | 42 mm   |
| Medida larguero                            | 42 mm   |
| Medida plataforma                          | 250 mm  |
| Nº de peldaños con plataforma              | 3   |
| Peso                                       | 6 kg  |



|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Recubrimiento                  | anodizado |
| Tipo de peldaño                | estriado  |
| Unión larguero peldaño/escalón | remachado |

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 1/7/2026

Sujeto a cambios o errores.