



Skyline EFA 2E - 41274

La escalera especial para trabajar en entornos eléctricos o químicos, fácilmente regulable en altura.


Descripción del producto

- La escalera especial para trabajar en entornos eléctricos o químicos, fácilmente regulable en altura.
- Largueros y peldaños de PVC reforzados con fibra de vidrio, especialmente resistentes a sustancias químicas.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Tramo superior de la escalera con ruedas de deslizamiento con rodadura de goma.
- Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
- Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
- Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.



Características del producto

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Altura de trabajo | 7.95 m |
| Ancho del estabilizador | 1.1 m |
| Ancho exterior del tramo inferior | 420 mm |
| Carga | max. 150 kg |
| Certificación | TÜV-SÜD |
| Dimensiones de transporte | 4.100 mm × 470 mm × 150 mm |
| Distancia de los peldaños en vertical | 270 mm |
| Estándares | EN 131 professional |
| Garantía | 10 años |
| Huella | 30 mm |
| Longitud de la escalera, extendida | 7.17 m |
| Longitud de la escalera, retraída | 4.09 m |
| Material | PVC reforzado con fibra de vidrio |
| Medida larguero | 90 mm |
| Nº peldaños | 14 |
| Nº peldaños | 2 × 14 |
| Peso | 35.7 kg |
| Ruedas giratorias | Goma |
| Tipo de peldaño | estriado |



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.