
FICHA TÉCNICA

Skyline EFA 2E - 41274

La escalera especial para trabajar en entornos eléctricos o químicos, fácilmente regulable en altura.





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La escalera especial para trabajar en entornos eléctricos o químicos, fácilmente regulable en altura.
- Largueros y peldaños de PVC reforzados con fibra de vidrio, especialmente resistentes a substancias químicas.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Tramo superior de la escalera con ruedas de deslizamiento con rodadura de goma.
- Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
- Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
- Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor

Propiedad	Valor
Altura de trabajo	7.95 m
Ancho del estabilizador	1.1 m
Ancho exterior del tramo inferior	420 mm
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	4.100 mm × 470 mm × 150 mm
Distancia de los peldaños en vertical	270 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Longitud de la escalera, extendida	7.17 m
Longitud de la escalera, retraída	4.09 m
Material	PVC reforzado con fibra de vidrio
Medida larguero	90 mm
Nº peldaños	14
Nº peldaños	2 × 14
Peso	35.7 kg
Ruedas giratorias	Goma
Tipo de peldaño	estriado

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 10



Apoyo de pared / Ampliación de base
Número de artículo 40250



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Distanciador de pared con bandeja para herramientas
Número de artículo 40100



Fijación para canalón.
Número de artículo 40999



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939



Plataforma suspendida
Número de artículo 40450



Rodamiento para poste
Número de artículo 8505



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 15



Casquillo
Número de artículo 824455



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800604



Gancho de encaje
Número de artículo 808776



Gancho de encaje
Número de artículo 808778



Guía de deslizamiento para peldaños
Número de artículo 824732



Herraje guía
Número de artículo 826260



Herraje guía
Número de artículo 826261



Indicador de ángulo de inclinación
Número de artículo 824369



Muelle
Número de artículo 823914



Polea para escalera extensible mecánica
Número de artículo 809808



Refuerzo
Número de artículo 820816



Rodamiento
Número de artículo 826082



Taco exterior
Número de artículo 824427



Taco exterior
Número de artículo 824243



Tapeta
Número de artículo 824153

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.