
FICHA TÉCNICA

Everest EFA 2E - 41288

Escalera de fibra de vidrio para un uso rápido en entornos eléctricos y químicos.





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Escalera de fibra de vidrio para un uso rápido en entornos eléctricos y químicos.
- Largueros y peldaños de PVC reforzados con fibra de vidrio, especialmente resistentes a substancias químicas.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Las dos partes de la escalera pueden utilizarse por separado como escaleras fijas en ref. 41288-41290.
- Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
- Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija.
- Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Ancho exterior del tramo inferior: 420 mm.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de trabajo	4.95 m

Propiedad	Valor
Ancho del estabilizador	0.8 m
Ancho exterior del tramo inferior	420 mm
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	2.500 mm × 430 mm × 125 mm
Distancia de los peldaños en vertical	270 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Longitud de la escalera, extendida	4.17 m
Longitud de la escalera, retraída	2.44 m
Material	PVC reforzado con fibra de vidrio
Medida larguero	73 mm
Nº peldaños	8
Nº peldaños	2 × 8
Peso	14.3 kg
Tipo de peldaño	estriado

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 11



Apoyo de pared / Ampliación de base
Número de artículo 40250



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Distanciador de pared con bandeja para herramientas
Número de artículo 40100



Fijación para canalón.
Número de artículo 40999



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939



Plataforma suspendida
Número de artículo 40450



Rodamiento del cabezal
Número de artículo 8110



Rodamiento para poste
Número de artículo 8505



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 13



Casquillo
Número de artículo 824455



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800604



Guía de deslizamiento para peldaños
Número de artículo 824732



Herraje de fijación
Número de artículo 826148



Herraje de fijación
Número de artículo 826040



Herraje guía
Número de artículo 826250



Herraje guía
Número de artículo 826260



Refuerzo
Número de artículo 820816



Seguro antielevación
Número de artículo 821382



Taco exterior
Número de artículo 824409



Taco exterior
Número de artículo 824427



Taco exterior
Número de artículo 824243



Tapeta
Número de artículo 824153

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.