



## Saferstep S - 41375

Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.

## Descripción del producto

- Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- · Largueros de aluminio anodizado.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

## Consejos y características especiales













Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 68mm / 48mm	Altura de la plataforma  1.33 m	Altura de trabajo 3.35 m	Ancho de la plataforma 300 mm	Ancho exterior, parte inferior <b>0.55 m</b>
Bandeja para materiales <b>Aluminio</b>	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte  aprox. 2.160 mm × aprox. 550 mm × aprox. 230 mm	Distancia de los peldaños en vertical <b>265 mm</b>	Estándares EN 131 professional
Garantía  10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera  2.15 m	Material Aluminio	Medida base 1,08 m × 0,55 m
Medida larguero 68 mm	Medida larguero 48 mm	Medida plataforma <b>250 mm</b>	Nº de peldaños con plataforma <b>5</b>	Peso 9 kg
Recubrimiento anodizado	Sistema antiapertura  Cinta de seguridad	Tipo de peldaño  Safer Step	Unión larguero peldaño/escalón <b>embutido</b>	