FICHA TÉCNICA

# Saferstep S - 41377

Subida segura, gran estabilidad: con escalones Safer Step, plataforma ancha y una impresionante altura de trabajo.



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Subida segura, gran estabilidad: con escalones Safer Step, plataforma ancha y una impresionante altura de trabajo.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- El escalón de 280 mm de altura ofrece la mayor altura de trabajo de su clase.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con plataforma y perfiles de aluminio extruido.








## CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Alto del larguero en tramo de subida/apoyo | 68mm / 58mm |
| Altura de la plataforma | 1.85 m |
| Altura de trabajo | 3.85 m |
| Ancho de la plataforma | 300 mm |
| Ancho exterior, parte inferior | 0.61 m |
| Bandeja para materiales | Aluminio |
| Carga | max. 150 kg |
| Certificación | TÜV-SÜD |
| Dimensiones de transporte | aprox. 2.710 mm × aprox. 610 mm × aprox. 170 mm |
| Distancia de los peldaños en vertical | 265 mm |
| Estándares | EN 131 professional |
| Garantía | 10 años |
| Huella | 80 mm |
| Longitud de la escalera | 2.71 m |
| Material | Aluminio |
| Medida base | 1,41 m × 0,61 m |
| Medida larguero | 68 mm |
| Medida larguero | 58 mm |
| Medida plataforma | 250 mm |

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Nº de peldaños con plataforma | 7 |
| Peso | 11.1 kg |
| Recubrimiento | anodizado |
| Sistema antiapertura | Cinta de seguridad |
| Tipo de peldaño | Safer Step |
| Unión larguero peldaño/escalón | embutido |

## ACCESORIOS Y REPUESTOS

### ACCESORIOS 12



**Bolsa para herramientas**
Número de artículo 40300



**Cadena de seguridad**
Número de artículo 40252



**Estabilizador horizontal para montaje posterior**
Número de artículo 41349



**Estabilizador horizontal para montaje posterior**
Número de artículo 41401



**Gancho para cubos**
Número de artículo 40115



**Pinchos para tierra**
Número de artículo 40939




**Prolongación de pata**
Número de artículo 40922



**Protección antirrobo**
Número de artículo 8210



**Soporte de escaleras para cerrar**
Número de artículo 40998



**Taco basculante con goma de 100 x 55 mm**
Número de artículo 40997



**Taco basculante con goma de 125 x 50 mm**
Número de artículo 40226



**Trincha**
Número de artículo 40960

### REPUESTOS 10




**Aplicación de escalón Saferstep**
Número de artículo 800530



**Bandeja para materiales**
Número de artículo 829798



**Bandeja para materiales**
Número de artículo 800581



**Cinta de perlón**
Número de artículo 827675



**Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso**
Número de artículo 800608



**Taco exterior**
Número de artículo 824438



**Taco exterior aislante**
Número de artículo 824476



**Taco interior**
Número de artículo 824350



**Taco interior**
Número de artículo 824302



**Taco interior**
Número de artículo 824352

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 12/11/2026
Sujeto a cambios o errores.