FICHA TÉCNICA

Saferstep S - 41378

Subida segura, gran estabilidad: con escalones Safer Step, plataforma ancha y una impresionante altura de trabajo.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Subida segura, gran estabilidad: con escalones Safer Step, plataforma ancha y una impresionante altura de trabajo.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- El escalón de 280 mm de altura ofrece la mayor altura de trabajo de su clase.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con plataforma y perfiles de aluminio extruido.








CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	68mm / 58mm
Altura de la plataforma	2.12 m
Altura de trabajo	4.15 m
Ancho de la plataforma	300 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.64 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 2.990 mm × aprox. 640 mm × aprox. 170 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	2.99 m
Material	Aluminio
Medida base	1,58 m × 0,64 m
Medida larguero	68 mm
Medida larguero	58 mm
Medida plataforma	250 mm

Propiedad	Valor
Nº de peldaños con plataforma	8
Peso	12.3 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 12



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Cadena de seguridad
Número de artículo 40252



Estabilizador horizontal para montaje posterior
Número de artículo 41349



Estabilizador horizontal para montaje posterior
Número de artículo 41401



Gancho para cubos
Número de artículo 40115



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939




Prolongación de pata
Número de artículo 40922



Protección antirrobo
Número de artículo 8210



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Taco basculante con goma de 100 x 55 mm
Número de artículo 40997



Taco basculante con goma de 125 x 50 mm
Número de artículo 40226



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 10




Aplicación de escalón Saferstep
Número de artículo 800530



Bandeja para materiales
Número de artículo 829798



Bandeja para materiales
Número de artículo 800581



Cinta de perlón
Número de artículo 827675



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800608



Taco exterior
Número de artículo 824438



Taco exterior aislante
Número de artículo 824476



Taco interior
Número de artículo 824350



Taco interior
Número de artículo 824302



Taco interior
Número de artículo 824352

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 12/11/2026
Sujeto a cambios o errores.