




Comfortstep S - 41425

Más que una simple protección para las espinillas: los bordes delanteros acolchados y la plataforma más ancha de su categoría hacen que incluso los usos prolongados resulten mucho más cómodos.

Descripción del producto

- Más que una simple protección para las espinillas: los bordes delanteros acolchados y la plataforma más ancha de su categoría hacen que incluso los usos prolongados resulten mucho más cómodos.
- La plataforma más ancha de su clase, con el borde delantero acolchado, para una postura segura y relajada incluso durante trabajos prolongados.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Los escalones, de 80 mm de profundidad y con el borde delantero acolchado, protegen las espinillas.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: plataforma y perfiles de aluminio extruido.
- Peldaños atornillados a los largueros.





Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	48mm / 42mm
Altura de la plataforma	1.74 m
Altura de trabajo	3.75 m
Altura vertical de la escalera	2.42 m
Ancho de la plataforma	300 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.62 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 2.640 mm × aprox. 620 mm × aprox. 155 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	2.64 m
Material	Aluminio
Medida base	1,43 m × 0,62 m
Medida larguero	48 mm



Medida larguero	42 mm
Medida plataforma	250 mm
Nº de peldaños con plataforma	7
Peso	10.7 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Borde delantero del peldaño acolchado
Unión larguero peldaño/escalón	atornillado

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.