FICHA TÉCNICA

Comfortstep S - 41425

Más que una simple protección para las espinillas: los bordes delanteros acolchados y la plataforma más ancha de su categoría hacen que incluso los usos prolongados resulten mucho más cómodos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- Más que una simple protección para las espinillas: los bordes delanteros acolchados y la plataforma más ancha de su categoría hacen que incluso los usos prolongados resulten mucho más cómodos.
- La plataforma más ancha de su clase, con el borde delantero acolchado, para una postura segura y relajada incluso durante trabajos prolongados.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Los escalones, de 80 mm de profundidad y con el borde delantero acolchado, protegen las espinillas.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: plataforma y perfiles de aluminio extruido.
- Peldaños atornillados a los largueros.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	48mm / 42mm
Altura de la plataforma	1.74 m
Altura de trabajo	3.75 m
Altura vertical de la escalera	2.42 m
Ancho de la plataforma	300 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.62 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 2.640 mm × aprox. 620 mm × aprox. 155 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	2.64 m
Material	Aluminio
Medida base	1,43 m × 0,62 m
Medida larguero	48 mm
Medida larguero	42 mm

Propiedad	Valor
Medida plataforma	250 mm
Nº de peldaños con plataforma	7
Peso	10.7 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Borde delantero del peldaño acolchado
Unión larguero peldaño/escalón	atornillado

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 10



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Cadena de seguridad
Número de artículo 40252



Estabilizador horizontal para montaje posterior
Número de artículo 41348




Estabilizador horizontal para montaje posterior
Número de artículo 41400



Prolongación de pata
Número de artículo 40922



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Taco basculante con goma de 100 x 55 mm
Número de artículo 40997



Tacos (pies) antimarcas
Número de artículo 40309



Tacos (pies) antimarcas
Número de artículo 40310



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 13



Bandeja para materiales
Número de artículo 829798



Bandeja para materiales
Número de artículo 800583



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800608



Taco exterior
Número de artículo 824424



Taco exterior
Número de artículo 824438



Taco exterior
Número de artículo 21016556



Taco exterior
Número de artículo 21016560

Taco exterior aislante
Número de artículo 21016567

Taco exterior aislante
Número de artículo 21016569



Tope de peldaños
Número de artículo 824115



Tope de peldaños
Número de artículo 824116



Tope de peldaños
Número de artículo 824117



Tope de peldaños
Número de artículo 824118

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 12/11/2026
Sujeto a cambios o errores.