




Comfortstep S - 41427

Más que una simple protección para las espinillas: los bordes delanteros acolchados y la plataforma más ancha de su categoría hacen que incluso los usos prolongados resulten mucho más cómodos.

Descripción del producto

- Más que una simple protección para las espinillas: los bordes delanteros acolchados y la plataforma más ancha de su categoría hacen que incluso los usos prolongados resulten mucho más cómodos.
- La plataforma más ancha de su clase, con el borde delantero acolchado, para una postura segura y relajada incluso durante trabajos prolongados.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Los escalones, de 80 mm de profundidad y con el borde delantero acolchado, protegen las espinillas.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: plataforma y perfiles de aluminio extruido.
- Peldaños atornillados a los largueros.





Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	48mm / 42mm
Altura de la plataforma	2.49 m
Altura de trabajo	4.5 m
Altura vertical de la escalera	3.17 m
Ancho de la plataforma	300 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.7 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 3.450 mm × 700 mm × aprox. 155 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	3.45 m
Material	Aluminio
Medida base	1,94 m × 0,7 m
Medida larguero	48 mm



Medida larguero	42 mm
Medida plataforma	250 mm
Nº de peldaños con plataforma	10
Peso	14.4 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Borde delantero del peldaño acolchado
Unión larguero peldaño/escalón	atornillado

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.