



## Comfortstep B - 41437

Los bordes delanteros acolchados de los peldaños protegen las espinillas y hacen que los trabajos prolongados en altura resulten mucho más cómodos.

### Descripción del producto

- Los bordes delanteros acolchados de los peldaños protegen las espinillas y hacen que los trabajos prolongados en altura resulten mucho más cómodos.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Los escalones, de 80 mm de profundidad y con el borde delantero acolchado, protegen las espinillas.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: perfiles de aluminio extruido.
- Peldaños atornillados a los largueros.



### Consejos y características especiales

Confort máximo gracias a los peldaños acolchados.  
 Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto



Altura de trabajo	3.5 m
Altura vertical de la escalera	2 m
Ancho exterior, parte inferior	0.59 m
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	2.19 m
Material	Aluminio
Medida base	1,76 m × 0,59 m
Medida larguero	48 mm
Nº de peldaños	8
Nº de peldaños	2 × 8
Peso	12.2 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Borde delantero del peldaño acolchado
Unión larguero peldaño/escalón	atornillado



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 27/6/2026

Sujeto a cambios o errores.