




ZAP Safemaster Max S - 41441

Gracias a su amplio equipamiento, la nueva escalera de plataforma establece nuevos estándares en cuanto a seguridad y confort, y convence por su manejo rápido y sencillo. Cumple todos los criterios de la norma EN 131-7

Descripción del producto

- La nueva escalera de plataforma establece nuevos estándares en materia de seguridad y comodidad gracias a su amplio equipamiento, y destaca por su manejo rápido y sencillo. Cumple todos los criterios de la norma EN 131-7.
- Trabajo con ambas manos y protección 360° a diferentes alturas en una gran plataforma de trabajo con barandilla perimetral sólida y puerta salón de seguridad automática.
- Subida y bajada cómodas y seguras en escalones de 80 mm (41440/41441) o 60 mm (41442-41444) de ancho.
- Organización perfecta del trabajo en altura con una gran superficie de apoyo para herramientas pensada al detalle.
- Ruedas todoterreno de gran tamaño para facilitar el cambio de lugar, incluso estando montado.
- Disponible en 5 tamaños con una altura de trabajo máxima de hasta 3,70 m.





especiales

EN 131-7

Características del producto

| | |
|--|---|
| Alto del larguero en tramo de subida/apoyo | / |
| Altura con barandilla | max. 1.97 m |
| Altura de la plataforma | 0.95 m |
| Altura de las barandillas | 1 m |
| Altura de trabajo | 2.95 m |
| Ancho de la plataforma | 400 mm |
| Ancho exterior, parte inferior | 0.78 m |
| Bandeja para materiales | PVC |
| Carga | 150 kg |
| Dimensiones de transporte | aprox. 250 mm × aprox. 780 mm × aprox. 2.340 mm |
| Estándares | EN 131-7 |
| Garantía | 10 años |
| Longitud de la escalera | 2.34 m |
| Material plataforma | Placa de madera de bloqueo encolada |
| Medida plataforma | 550 mm |
| Nº de peldaños con plataforma | 4 |
| Peso | 16.6 kg |



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 9/6/2026

Sujeto a cambios o errores.