



## R13step B - 41563

Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.

### Descripción del producto

- Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.
- Escalones de 80 mm de profundidad con revestimiento R13, relieve y orificios para el drenaje de líquidos, lo que proporciona un agarre notablemente mayor en cualquier situación.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bisagras resistentes de aluminio fundido a presión.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- El escalón de 280 mm de altura ofrece la mayor altura de trabajo de su clase.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con perfiles de aluminio extruido.



### Consejos y características especiales



Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## Características del producto

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Altura de trabajo                     | 4.65 m  |
| Altura vertical de la escalera        | 3.15 m  |
| Ancho exterior, parte inferior        | 0.71 m  |
| Carga                                 | max. 150 kg                                     |
| Certificación                         | TÜV-SÜD   |
| Dimensiones de transporte             | aprox. 3.390 mm × aprox. 710 mm × aprox. 220 mm |
| Distancia de los peldaños en vertical | 265 mm  |
| Estándares                            | EN 131 professional                             |
| Garantía                              | 10 años   |
| Huella                                | 80 mm   |
| Longitud de la escalera               | 3.39 m  |
| Material                              | Aluminio  |
| Medida base                           | 2,55 m × 0,71 m                                 |
| Medida larguero                       | 68 mm   |
| Nº de peldaños                        | 12  |
| Nº de peldaños                        | 2 × 12  |
| Peso                                  | 20 kg   |
| Recubrimiento                         | anodizado                                       |
| Sistema antiapertura                  | Cinta de seguridad                              |
| Tipo de peldaño                       | Escalón R13                                     |



Unión larguero peldaño/escalón

embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 1/7/2026

Sujeto a cambios o errores.