



Meistertritt S - 41632

Modelo Premium con el máximo equipamiento de seguridad, plataforma extragrande, escalones Saferstep y pasamanos.

Descripción del producto

- Modelo Premium con el máximo equipamiento de seguridad, plataforma extragrande, escalones Saferstep y pasamanos.
- Plataforma de gran superficie con revestimiento de chapa de aluminio estriada para una mayor libertad de movimiento en la escalera.
- De serie con dos barandillas de subida.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Altura de la barandilla en la plataforma: 1.000 mm.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con perfiles de aluminio extruido.




Consejos y características especiales

Posibilidad de ponerle ruedas a partir de 5 peldaños.
 Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	73mm / 58mm
Altura de la plataforma	0.77 m



Altura de trabajo	2.8 m
Altura vertical de la escalera	1.77 m
Ancho de la plataforma	390 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.59 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	1.920 mm × 590 mm × 155 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	1.92 m
Material	Aluminio
Medida base	0,91 m × 0,59 m
Medida larguero	73 mm
Medida larguero	58 mm
Medida plataforma	380 mm
Nº de peldaños con plataforma	3
Peso	9.5 kg
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	Safer Step



Unión larguero peldaño/escalón

embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.