



## Meistertritt S - 41633

Posición segura sobre plataforma de gran tamaño y resistencia antideslizante alta de los peldaños cumple con las nuevas exigencias a las escaleras con plataforma.

## Descripción del producto

- Posición segura sobre plataforma de gran tamaño y resistencia antideslizante alta de los peldaños cumple con las nuevas exigencias a las escaleras con plataforma.
- Plataforma de trabajo con superficie especialmente grande y recubrimiento de chapa estriada de aluminio.
- De serie con dos barandillas de subida.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Gran plataforma de aluminio estriado (380 mm × 390 mm).
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Altura de la barandilla en la plataforma: 1.000 mm.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

## Consejos y características especiales

Posibilidad de ponerle ruedas a partir de 5 peldaños. Corresponde a la norma EN 131 profesional.















## Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 73mm / 58mm	Altura de la plataforma  1.03 m	Altura de trabajo 3 m	Altura vertical de la escalera  2.03 m	Ancho de la plataforma <b>390 mm</b>
Ancho exterior, parte inferior <b>0.62 m</b>	Bandeja para materiales <b>Aluminio</b>	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte  2.200 mm × 620 mm × 155 mm	Distancia de los peldaños en vertical <b>265 mm</b>
Estándares EN 131 professional	Garantía  10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera  2.2 m	Material  Aluminio
Medida base 1,08 m × 0,62 m	Medida larguero 73 mm	Medida larguero 58 mm	Medida plataforma  380 mm	№ de peldaños con plataforma 4
Peso <b>10.7 kg</b>	Recubrimiento  natural	Tipo de peldaño  Safer Step	Unión larguero peldaño/escalón <b>embutido</b>	