




Meistertritt S - 41634

Posición segura sobre plataforma de gran tamaño y resistencia antideslizante alta de los peldaños cumple con las nuevas exigencias a las escaleras con plataforma.

Descripción del producto

- Posición segura sobre plataforma de gran tamaño y resistencia antideslizante alta de los peldaños cumple con las nuevas exigencias a las escaleras con plataforma.
- Plataforma de trabajo con superficie especialmente grande y recubrimiento de chapa estriada de aluminio.
- De serie con dos barandillas de subida.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Altura de la barandilla en la plataforma: 1.000 mm.




Consejos y características especiales

Posibilidad de ponerle ruedas a partir de 5 peldaños.
 Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo

73mm / 58mm



Altura de la plataforma	1.29 m
Altura de trabajo	3.3 m
Altura vertical de la escalera	2.29 m
Ancho de la plataforma	390 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.65 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	2.480 mm × 650 mm × 155 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	2.48 m
Material	Aluminio
Medida base	1,26 m × 0,65 m
Medida larguero	73 mm
Medida larguero	58 mm
Medida plataforma	380 mm
Nº de peldaños con plataforma	5
Peso	12.1 kg
Recubrimiento	natural



Sistema antiapertura

Cinta de seguridad

Tipo de peldaño

Safer Step

Unión larguero peldaño/escalón

embutido

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 3/5/2026

Sujeto a cambios o errores.