



Meistertritt S - 41635

Modelo Premium con el máximo equipamiento de seguridad, plataforma extragrande, escalones Saferstep y pasamanos.

Descripción del producto

- Modelo Premium con el máximo equipamiento de seguridad, plataforma extragrande, escalones Saferstep y pasamanos.
- Plataforma de gran superficie con revestimiento de chapa de aluminio estriada para una mayor libertad de movimiento en la escalera.
- De serie con dos barandillas de subida.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Altura de la barandilla en la plataforma: 1.000 mm.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con perfiles de aluminio extruido.



Consejos y características especiales

Posibilidad de ponerle ruedas a partir de 5 peldaños.
 Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	73mm / 58mm
Altura de la plataforma	3.11 m
Altura de trabajo	5.1 m
Altura vertical de la escalera	4.11 m
Ancho de la plataforma	390 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.86 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	4.44 m
Material	Aluminio
Medida base	2,46 m × 0,86 m
Medida larguero	73 mm
Medida larguero	58 mm
Medida plataforma	380 mm
Nº de peldaños con plataforma	12
Peso	23.3 kg



Recubrimiento	natural
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.