



## K 424 XC - 41810

La nueva K 424 XC aúna la calidad legendaria de las cajas de ZARGES con nuevos niveles de movilidad.

### Descripción del producto

- Gracias a las ruedas integradas y el asa extensible (ref. 41810-41814) o una segunda asa con resorte en la parte frontal (ref. 41815), K 424 XC acumula puntos por su movilidad y ergonomía.
- Las nerviaciones perimetrales y en las esquinas ofrecen una estabilidad dimensional adicional, de modo que con un peso propio reducido es posible una carga pesada de hasta 50 kg.
- Cantoneras de PVC resistentes a los golpes para apilar con seguridad. También apilable con cajas de las series K 470 y Eurobox.
- Para un mejor desplazamiento por terrenos irregulares, se puede adquirir un juego de ruedas opcional de 125 mm o un juego todoterreno de 220 mm (para cajas a partir de 60 litros de volumen).
- Caja móvil robusta de aluminio calidad ZARGES con gran durabilidad. La acompañante fiable.
- Movilidad óptima gracias a las ruedas integradas de 50 mm y al asa telescópica en las ref. 41810-41814, y a la segunda asa inferior con muelle en la parte frontal en la ref. 41815.
- Las ruedas especiales (Ø 50 mm) de poliuretano y poliamida proporcionan una rodadura altamente suave.
- Cierres de ballesta confort ZARGES extremadamente





duraderos, dotados con cerraduras con llave.

- A pesar de su peso reducido, destaca por su elevada capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
- Componentes opcionales: juego de ruedas de 125 mm o juego todoterreno de 220 mm (para cajas a partir de 60 litros de volumen) para desplazamientos por terrenos irregulares.
- Nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
- Amplio programa de componentes interiores.
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua/lluvia gracias a la junta de sellado en la tapa.

## Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

## Características del producto

Asas <b>Asas con resorte</b>	Cantoneras para apilar <b>Sí</b>	Cierres <b>Cierres confort</b>	Color de las cantoneras para apilar <b>Aluminio natural</b>	Diámetro de rueda <b>50 mm</b>
Junta <b>Junta de la tapa adherida con espuma</b>	La. x An. x AL. exterior max. <b>550 mm x 400 mm x 233 mm</b>	La. x An. x AL. interior <b>516 mm x 350 mm x 159 mm</b>	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas <b>25 kg</b>	Material <b>Aluminio</b>
Material de las cantoneras para apilar	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso	Peso total máx.



Aluminio	No	No	6.3 kg	25 kg
Ruedas integradas Sí	Tirador de 3 piezas	Volumen 28 l		