



K 424 XC - 41815

La nueva K 424 XC aúna la calidad legendaria de las cajas de ZARGES con nuevos niveles de movilidad.

Descripción del producto

- Gracias a las ruedas integradas y el asa extensible (ref. 41810-41814) o una segunda asa con resorte en la parte frontal (ref. 41815), K 424 XC acumula puntos por su movilidad y ergonomía.
- Las nerviaciones perimetrales y en las esquinas ofrecen una estabilidad dimensional adicional, de modo que con un peso propio reducido es posible una carga pesada de hasta 50 kg.
- Cantoneras de PVC resistentes a los golpes para apilar con seguridad. También apilable con cajas de las series K 470 y Eurobox.
- Para un mejor desplazamiento por terrenos irregulares, se puede adquirir un juego de ruedas opcional de 125 mm o un juego todoterreno de 220 mm (para cajas a partir de 60 litros de volumen).
- Caja móvil robusta de aluminio calidad ZARGES con gran durabilidad. La acompañante fiable.
- Movilidad óptima gracias a las ruedas integradas de 50 mm y al asa telescópica en las ref. 41810-41814, y a la segunda asa inferior con muelle en la parte frontal en la ref. 41815.
- Las ruedas especiales (Ø 50 mm) de poliuretano y poliamida proporcionan una rodadura altamente suave.
- Cierres de ballesta confort ZARGES extremadamente





duraderos, dotados con cerraduras con llave.

- A pesar de su peso reducido, destaca por su elevada capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
- Componentes opcionales: juego de ruedas de 125 mm o juego todoterreno de 220 mm (para cajas a partir de 60 litros de volumen) para desplazamientos por terrenos irregulares.
- Nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
- Amplio programa de componentes interiores.
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua/lluvia gracias a la junta de sellado en la tapa.

Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Características del producto

Asas Asas con resorte	Cantoneras para apilar Sí	Cierres Cierres confort	Color de las cantoneras para apilar Aluminio natural	Diámetro de rueda 50 mm
Junta Junta de la tapa adherida con espuma	La. x An. x Al. exterior max. 960 mm x 400 mm x 455 mm	La. x An. x Al. interior 910 mm x 350 mm x 380 mm	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 50 kg	Material Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso	Peso total máx.



Aluminio	Sí	Sí	9.5 kg	50 kg
Ruedas integradas	Tirador	Volumen		
Sí	2. Asa con resorte	120 l		