FICHA TÉCNICA

K 424 XC - 41815

La nueva K 424 XC aúna la calidad legendaria de las cajas de ZARGES con nuevos niveles de movilidad.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gracias a sus ruedas integradas y a su asa extensible, la K 424 XC destaca por su movilidad y ergonomía.
- Las nerviaciones perimetrales y en las esquinas ofrecen una estabilidad dimensional adicional, de modo que con un peso propio reducido es posible una carga pesada de hasta 50 kg.
- Apilabilidad segura gracias a las esquinas de apilamiento de fundición de aluminio y a los elementos de apilamiento integrados en el bastidor de soporte.
- Para mejorar la capacidad todoterreno, hay disponibles otros juegos de ruedas.
- Caja móvil robusta de aluminio calidad ZARGES con gran durabilidad. La acompañante fiable.
- Movilidad óptima gracias a las ruedas integradas de 50 mm y al asa telescópica en las ref. 41810-41814, y a la segunda asa inferior con muelle en la parte frontal en la ref. 41815.
- Las ruedas especiales (ø 50 mm) de poliuretano y poliamida proporcionan una rodadura altamente suave.
- Cierres de ballesta confort ZARGES extremadamente duraderos, dotados con cerraduras con llave.
- A pesar de su peso reducido, destaca por su elevada capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
- Componentes opcionales: juego de ruedas de 125 mm o juego todoterreno de 220 mm (para cajas a partir de 60 litros de volumen) para desplazamientos por terrenos irregulares.
- Nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.













- Amplio programa de componentes interiores.
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua/lluvia gracias a la junta de sellado en la tapa.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Asas	Asas con resorte
Cantoneras para apilar	Sí
Cierres	Cierres confort
Color de las cantoneras para apilar	Aluminio natural
Diámetro de rueda	50 mm
Junta	Junta de la tapa adherida con espuma
La. x An. x Al. exterior max.	960 mm × 400 mm × 455 mm
La. x An. x Al. interior	910 mm × 350 mm × 380 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	50 kg
Material	Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Aluminio
Nerviaciones en las esquinas	Sí
Nerviaciones perimetrales	Sí
Peso	9.5 kg

Propiedad	Valor
Peso total máx.	50 kg
Ruedas integradas	Sí
Tirador	2. Asa con resorte
Volumen	120 l

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 13



Bolsa interior con separadores
Número de artículo 41828



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40627



Bolsa para tapa
Número de artículo 41820



Bolsa para tapa
Número de artículo 41821



Cable de anclaje de acero inoxidable
Número de artículo 375891



Cable de anclaje de acero inoxidable
Número de artículo 41838

Candado numérico
Número de artículo 46989



Candado TSA
Número de artículo 46789



Carpeta para documentos
Número de artículo 40626



Juego de ruedas de Ø 125 mm
Número de artículo 41818



Revestimiento de gomaespuma
Número de artículo 43890



Ruedas todo-terreno Ø 220 mm
Número de artículo 41819



Set de gomaespuma pretroquelada a cubos
Número de artículo 43853

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.