FICHA TÉCNICA

Plazamax P - 41925

Modelo clásico y robusto con medidas compactas. Gran seguridad gracias a peldaños recubiertos de goma antideslizante.









DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modelo clásico y robusto con medidas compactas. Gran seguridad gracias a peldaños recubiertos de goma antideslizante.
- Barandilla con bandeja: opcional en versión de 3 peld., de serie en versiones de 4 y 5 peld.
- Peldaños amplios: 230 × 360 mm.
- Peldaños recubiertos de goma antideslizantes para mayor seguridad y confort.
- Muy compacta cuando está plegada.
- Barandilla con bandeja con bandeja para diversos materiales.
- Extremos de los largueros con tapetas de PVC.
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Medidas compacta cuando está plegada para facilitar el transporte.
Corresponde a la norma EN 14 183.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de la plataforma	1.15 m
Altura de trabajo	3.15 m
Ancho de la plataforma	360 mm

Propiedad	Valor
Ancho exterior, parte inferior	0.6 m
Aro de seguridad	Sí
Bandeja para materiales	PVC
Carga	max. 150 kg
Dimensiones de transporte	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 14183
Garantía	10 años
Huella	230 mm
Material	Aluminio
Medida larguero	70 mm
Medida plataforma	230 mm
Nº de peldaños con plataforma	5
Peso	13.7 kg
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	Con goma antideslizante

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 1



Ruedas con freno para para taburete plegable
Número de artículo 41929

REPUESTOS 4



Bandeja para materiales
Número de artículo 800300



Recubrimiento de peldaños
Número de artículo 800237



Taco interior
Número de artículo 800142



Taco interior
Número de artículo 800143

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.