FICHA TÉCNICA

Varioflex B - 41938

Escalera especial para tener seguridad en terrenos irregulares o escalones.







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Escalera especial para tener seguridad en terrenos irregulares o escalones.
- Ajuste al milímetro de cada larguero extensible mediante rueda giratoria.
- Medida del larguero: 60 x 24 mm.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Modelo idóneo para usar en suelos extremadamente difíciles.
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de trabajo	3.55 m
Carga	max. 150 kg

Propiedad	Valor
Dimensiones de transporte	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Garantía	10 años
Huella	30 mm
Longitud de escalera sin extender	2.35 m
Material	Aluminio
Nº peldaños	8
Nº peldaños	2 × 8
Peso	15.5 kg
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido
Zona de graduación adicional en el tramo de apoyo	1.85 m
Zona de graduación adicional en el tramo de subida	0.4 m

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 3



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 2



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800606



Taco interior
Número de artículo 800140

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.