Nova S - 42453

Modelo clásico con especialidad: unión entre peldaños y largueros con sistema patentado de alta resistencia, para mayor estabilidad y confort.

Descripción del producto

- Modelo clásico con especialidad: unión entre peldaños y largueros con sistema patentado de alta resistencia, para mayor estabilidad y confort.
- Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Peldaños estriados de 80 mm de huella.
- Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
- Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
- Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.

Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo **48mm / 48mm**	Altura de la plataforma **0.61 m**	Altura de trabajo **2.6 m**	Altura vertical de la escalera **1.22 m**	Ancho de la plataforma **250 mm**
Ancho exterior, parte inferior **0.42 m**	Bandeja para materiales **PVC**	Carga **max. 150 kg**	Dimensiones de transporte **1.350 mm × 420 mm × 120 mm**	Distancia de los peldaños en vertical **216 mm**
Estándares **EN 131 professional**	Garantía **10 años**	Huella **80 mm**	Longitud de la escalera **1.34 m**	Material **Aluminio**
Medida base **0,69 m × 0,42 m**	Medida larguero **48 mm**	Medida larguero **48 mm**	Medida plataforma **250 mm**	Nº de peldaños con plataforma **3**
Peso **4.8 kg**	Recubrimiento **natural**	Tipo de peldaño **estriado**	Unión larguero peldaño/escalón **embutido**	