



Nova S - 42457

El clásico y resistente modelo entre las escaleras de tijera de un solo lado: ideal para todo tipo de trabajos manuales.

Descripción del producto

- El clásico y resistente modelo entre las escaleras de tijera de un solo lado: ideal para todo tipo de trabajos manuales.
- Amplia plataforma para una postura cómoda.
- Las herramientas y las piezas pequeñas siempre a mano gracias a la práctica bandeja de almacenamiento.
- Subida y bajada cómodas gracias a unos escalones sólidos de 80 mm de profundidad.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con plataforma y perfiles de aluminio extruido.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	48mm / 48mm
Altura de la plataforma	1.48 m
Altura de trabajo	3.5 m
Altura vertical de la escalera	2.08 m
Ancho de la plataforma	250 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.51 m
Bandeja para materiales	PVC
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	2.270 mm × 520 mm × 120 mm
Distancia de los peldaños en vertical	216 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	2.26 m
Material	Aluminio
Medida base	1,28 m × 0,51 m
Medida larguero	48 mm
Medida larguero	48 mm
Medida plataforma	250 mm
Nº de peldaños con plataforma	7
Peso	9.1 kg



Recubrimiento	natural
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 29/5/2026

Sujeto a cambios o errores.