



Nova B - 42466

Una escalera con acceso por ambos lados y una estructura robusta, diseñada para profesionales con altas exigencias.

Descripción del producto

- Una escalera con acceso por ambos lados y una estructura robusta, diseñada para profesionales con altas exigencias.
- Escalera estable para trabajar con comodidad hasta una altura de 3,65 metros.
- Subida y bajada cómodas gracias a unos escalones sólidos de 80 mm de profundidad.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con perfiles de aluminio extruido.
- Bisagras robustas de acero.
- Peldaños fabricados en perfiles cerrados con tubo de guía.




Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

| | |
|-------------------|--------|
| Altura de trabajo | 2.85 m |
|-------------------|--------|



| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Altura vertical de la escalera | 1.29 m |
| Ancho exterior, parte inferior | 0.52 m |
| Carga | max. 150 kg |
| Certificación | TÜV-SÜD |
| Dimensiones de transporte | 1.380 mm × 520 mm × 140 mm |
| Distancia de los peldaños en vertical | 216 mm |
| Estándares | EN 131 professional |
| Garantía | 10 años |
| Huella | 80 mm |
| Longitud de la escalera | 1.37 m |
| Material | Aluminio |
| Medida base | 1,1 m × 0,52 m |
| Medida larguero | 48 mm |
| Nº de peldaños | 6 |
| Nº de peldaños | 2 × 6 |
| Peso | 12.4 kg |
| Recubrimiento | natural |
| Sistema antiapertura | Cinta de seguridad |
| Tipo de peldaño | estriado |
| Unión larguero peldaño/escalón | embutido |



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 29/6/2026

Sujeto a cambios o errores.