



## Scana S - 44156

El modelo básico, ligero y anodizado, ideal para usos breves y ocasionales.

### Descripción del producto

- El modelo básico, ligero y anodizado, ideal para usos breves y ocasionales.
- Amplia plataforma para una postura cómoda.
- Las herramientas y las piezas pequeñas siempre a mano gracias a la práctica bandeja de almacenamiento.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Subida y bajada cómodas en escalones de 80 mm de profundidad.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Estabilidad óptima de la plataforma gracias a un robusto perfil de aluminio extruido.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	40mm / 40mm
Altura de la plataforma	1.24 m
Altura de trabajo	3.25 m



Altura vertical de la escalera	1.85 m
Ancho de la plataforma	250 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.48 m
Bandeja para materiales	PVC
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	2.060 mm × 490 mm × 110 mm
Distancia de los peldaños en vertical	216 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	2.05 m
Material	Aluminio
Medida base	1,1 m × 0,48 m
Medida larguero	40 mm
Medida larguero	40 mm
Medida plataforma	250 mm
Nº de peldaños con plataforma	6
Peso	5.9 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado



Unión larguero peldaño/escalón

remachado

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 9/6/2026

Sujeto a cambios o errores.