FICHA TÉCNICA

Scana B - 44206

Ligero, resistente, rápido: el modelo básico anodizado para usos ocasionales.













DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Ligero, resistente, rápido: el modelo básico anodizado para usos ocasionales.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Subida y bajada cómodas en escalones de 80 mm de profundidad.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de trabajo	2.85 m
Altura vertical de la escalera	1.3 m
Ancho exterior, parte inferior	0.5 m

Propiedad	Valor
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	1.400 mm × 500 mm × 160 mm
Distancia de los peldaños en vertical	216 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	1.4 m
Material	Aluminio
Medida base	1,1 m × 0,5 m
Medida larguero	40 mm
Nº de peldaños	6
Nº de peldaños	2 × 6
Peso	5.8 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	remachado

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 2



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998

REPUESTOS 2



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800606



Taco exterior
Número de artículo 800266

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.