FICHA TÉCNICA

Everest 3DE - 44852

Flexible, segura y económica: la solución perfecta para grandes alturas.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Flexible, segura y económica: la solución perfecta para grandes alturas.
- Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 44851-44852.
- Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
- Ancho exterior del tramo inferior: 490 mm.
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de trabajo	7.25 m
Ancho del estabilizador	1.1 m
Ancho exterior del tramo inferior	490 mm

Propiedad	Valor
Carga	max. 150 kg
Dimensiones de transporte	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	38 mm
Longitud de la escalera, extendida	6.65 m
Longitud de la escalera, retraída	2.97 m
Material	Aluminio
Medida larguero	73 mm
Nº peldaños	10
Nº peldaños	3 × 10
Peso	19.2 kg
Recubrimiento	natural
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 7



Apoyo de pared / Ampliación de base
Número de artículo 40250



Bandeja multiuso
Número de artículo 40920



Bolsa para herramientas
Número de artículo 40300



Pinchos para tierra
Número de artículo 40939



Prolongación de larguero para estabilizadores
Número de artículo 41989



Soporte de escaleras para cerrar
Número de artículo 40998



Trincha
Número de artículo 40960

REPUESTOS 5



Estabilizador horizontal
Número de artículo 800550



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800604



Taco exterior
Número de artículo 824243



Taco interior
Número de artículo 824352



Tapeta
Número de artículo 824153

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.