



PaxTower 1T - 53511

El práctico andamio plegable de 1 clic para el artesano exigente. Montaje rápido, posición robusta, trabajo seguro.

Descripción del producto

- Manejo simple con una sola mano del marco plegable con un botón de bloqueo robusto: fijar y soltar con un solo clic.
- Unidad de tablones de borda patentada: colocar y fijar rápidamente.
- Guía acoplable de fácil rodamiento compuesta de plástico duro: no se inclina durante la instalación del marco acoplable.
- Longitud del andamio: 1,80 m; Ancho del andamio:
 0,72 m.
- Según la nueva norma UNE-EN 1004; clase de andamio 3 (peso de carga de hasta 200kg/m²).
- Ruedas-guía de 125 mm con freno de estacionamiento; ampliable a ruedas con husillo mediante un adaptador específico (ref. 42794).
- Diámetro de larguero y de peldaño 45 mm.





















Características del producto

Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura del andamio	Ancho de la plataforma	Ancho del andamio
0.55 m	2.55 m	1.65 m	0.6 m	0.72 m
Cabe por las puertas	Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²)	Dimensiones de transporte	Diámetro de larguero 45 mm	Diámetro de peldaño 45 mm

Cial FB ZARGES, SL Torrent Tortuguer, 54 Tel: +34-93 729 6380 Fax: +34-937 296 381 www.zarges.com/es comercial@zarges.es







		1.950 mm × 750 mm × 400 mm		
Diámetro de rueda 125 mm	Estándares EN 1004-1	Garantía 10 años	Longitud del andamio 1.8 m	Medida plataforma 1.8 m
Peso 38.3 kg	Ruedas con husillo	Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m	Tipo de garra automático	