



# Eurobox

La solución de transporte y de almacenamiento estable y ligera, con las esquinas resaltadas en azul, y un completo programa de accesorios.

## Descripción del producto

- Cantoneras para apilar resistentes de PVC azul.
- La junta perimetral de la tapa fijada con espuma destaca por su larga vida útil y ofrece protección contra el polvo y las salpicaduras de agua.
- Numerosas características de calidad, como perfiles completamente soldados, nervaduras angulares y remaches macizos, garantizan una elevada estabilidad y una larga vida útil.
- Manejo ergonómico gracias a los mangos confort de ZARGES, que pueden soportar cargas de hasta 50 kg, y a los cierres confort de ZARGES, con una vida útil extremadamente larga.
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua/ lluvia gracias a la junta de sellado en la tapa.
- 2 cintas robustas de nylon para sujetar la tapa.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomía. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Apilables, ligeras y muy resistentes con una larga vida útil y una gran resistencia de carga.
- Fabricación según las medidas indicadas en la normativa alemana DIN 15141.





- Caja robusta y universal de aluminio.
- Juntas de perfil completamente soldadas.
- Resistente a la corrosión gracias a herrajes de acero inoxidable.
- Esquinas con nerviaciones de refuerzo.
- Marco superior e inferior fabricado con perfil de una pieza con soldadura completa.
- Posibilidad de montaje posterior de muelle contra apertura involuntaria.
- Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.

## Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja 30 mm.


## Características del producto

Asas <b>Asas con resorte</b>	Canteras para apilar <b>Sí</b>	Cierres <b>Cierres confort</b>	Color de las canteras para apilar <b>cyan</b>	Junta <b>Junta de la tapa adherida con espuma</b>
Material <b>Aluminio</b>	Material de las canteras para apilar <b>PVC</b>	Nerviaciones en las esquinas <b>Sí</b>	Nerviaciones perimetrales <b>No</b>	Ruedas integradas <b>No</b>

## Variantes de producto



Número de artículo <b>40700</b>	Número de artículo <b>40701</b>	Número de artículo <b>40702</b>
La. x An. x AL. exterior max. <b>400 mm × 300 mm × 340 mm</b>	La. x An. x AL. exterior max. <b>600 mm × 400 mm × 250 mm</b>	La. x An. x AL. exterior max. <b>600 mm × 400 mm × 340 mm</b>
La. x An. x AL. interior <b>350 mm × 250 mm × 310 mm</b>	La. x An. x AL. interior <b>550 mm × 350 mm × 220 mm</b>	La. x An. x AL. interior <b>550 mm × 350 mm × 310 mm</b>
Peso <b>3 kg</b>	Peso <b>4.7 kg</b>	Peso <b>4.9 kg</b>
Volumen <b>27 l</b>	Volumen <b>42 l</b>	Volumen <b>60 l</b>
Número de artículo <b>40703</b>	Número de artículo <b>40711</b>	Número de artículo <b>40704</b>
La. x An. x AL. exterior max. <b>600 mm × 400 mm × 410 mm</b>	La. x An. x AL. exterior max. <b>690 mm × 280 mm × 310 mm</b>	La. x An. x AL. exterior max. <b>800 mm × 400 mm × 340 mm</b>
La. x An. x AL. interior <b>550 mm × 350 mm × 380 mm</b>	La. x An. x AL. interior <b>640 mm × 230 mm × 280 mm</b>	La. x An. x AL. interior <b>750 mm × 350 mm × 310 mm</b>
Peso <b>5.2 kg</b>	Peso <b>4.5 kg</b>	Peso <b>6.1 kg</b>
Volumen <b>73 l</b>	Volumen <b>41 l</b>	Volumen <b>81 l</b>
Número de artículo <b>40705</b>	Número de artículo <b>40706</b>	Número de artículo <b>40709</b>
La. x An. x AL. exterior max. <b>800 mm × 600 mm × 410 mm</b>	La. x An. x AL. exterior max. <b>800 mm × 600 mm × 610 mm</b>	La. x An. x AL. exterior max. <b>1.200 mm × 800 mm × 510 mm</b>
La. x An. x AL. interior	La. x An. x AL. interior	La. x An. x AL. interior



750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm
Peso	Peso	Peso
<b>7.5 kg</b>	<b>8.9 kg</b>	<b>13 kg</b>
Volumen	Volumen	Volumen
<b>157 l</b>	<b>239 l</b>	<b>414 l</b>
Número de artículo		
<b>40710</b>		
La. x An. x AL. exterior max.		
<b>1.200 mm × 300 mm × 250 mm</b>		
La. x An. x AL. interior		
<b>1.150 mm × 250 mm × 220 mm</b>		
Peso		
<b>6.3 kg</b>		
Volumen		
<b>63 l</b>		