K 424 XC

La nueva K 424 XC aúna la calidad legendaria de las cajas de ZARGES con nuevos niveles de movilidad.

Descripción del producto

- Gracias a las ruedas integradas y el asa extensible (ref. 41810-41814) o una segunda asa con resorte en la parte frontal (ref. 41815), K 424 XC acumula puntos por su movilidad y ergonomía.
- Las nerviaciones perimetrales y en las esquinas ofrecen una estabilidad dimensional adicional, de modo que con un peso propio reducido es posible una carga pesada de hasta 50 kg.
- Cantoneras de PVC resistentes a los golpes para apilar con seguridad. También apilable con cajas de las series K 470 y Eurobox.
- Para un mejor desplazamiento por terrenos irregulares, se puede adquirir un juego de ruedas opcional de 125 mm o un juego todoterreno de 220 mm (para cajas a partir de 60 litros de volumen).
- Caja móvil robusta de aluminio calidad ZARGES con gran durabilidad. La acompañante fiable.
- Movilidad óptima gracias a las ruedas integradas de 50 mm y al asa telescópica en las ref. 41810-41814, y a la segunda asa inferior con muelle en la parte frontal en la ref. 41815.
- Las ruedas especiales (ø 50 mm) de poliuretano y poliamida proporcionan una rodadura altamente suave.
- Cierres de ballesta confort ZARGES extremadamente

duraderos, dotados con cerraduras con llave.

- A pesar de su peso reducido, destaca por su elevada capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
- Componentes opcionales: juego de ruedas de 125 mm o juego todoterreno de 220 mm (para cajas a partir de 60 litros de volumen) para desplazamientos por terrenos irregulares.
- Nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
- Amplio programa de componentes interiores.
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua/lluvia gracias a la junta de sellado en la tapa.

Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Características del producto

Asas **Asas con resorte**	Cantoneras para apilar **Sí**	Cierres **Cierres confort**	Color de las cantoneras para apilar **Aluminio natural**	Diámetro de rueda **50 mm**
Junta **Junta de la tapa adherida con espuma**	Material **Aluminio**	Material de las cantoneras para apilar **Aluminio**	Ruedas integradas **Sí**	

Variantes de producto

Número de artículo **41810**	Número de artículo **41811**	Número de artículo **41812**
La. x An. x Al. exterior max. **550 mm × 400 mm × 233 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **600 mm × 400 mm × 385 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **800 mm × 400 mm × 455 mm**
La. x An. x Al. interior **516 mm × 350 mm × 159 mm**	La. x An. x Al. interior **550 mm × 350 mm × 310 mm**	La. x An. x Al. interior **750 mm × 350 mm × 380 mm**
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas **25 kg**	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas **25 kg**	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas **35 kg**
Nerviaciones en las esquinas **No**	Nerviaciones en las esquinas **Sí**	Nerviaciones en las esquinas **Sí**
Nerviaciones perimetrales **No**	Nerviaciones perimetrales **Sí**	Nerviaciones perimetrales **Sí**
Peso **6.3 kg**	Peso **7.3 kg**	Peso **9 kg**
Peso total máx. **25 kg**	Peso total máx. **25 kg**	Peso total máx. **35 kg**
Tirador **de 3 piezas**	Tirador **de 3 piezas**	Tirador **de 2 piezas**
Volumen **28 l**	Volumen **60 l**	Volumen **99 l**

Número de artículo **41813**	Número de artículo **41814**	Número de artículo **41815**
La. x An. x Al. exterior max. **800 mm × 500 mm × 385 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **800 mm × 685 mm × 485 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **960 mm × 400 mm × 455 mm**
La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior

750 mm × 450 mm × 310 mm	750 mm × 635 mm × 410 mm	910 mm × 350 mm × 380 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas **35 kg**	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas **35 kg**	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas **50 kg**
Nerviaciones en las esquinas **Sí**	Nerviaciones en las esquinas **Sí**	Nerviaciones en las esquinas **Sí**
Nerviaciones perimetrales **Sí**	Nerviaciones perimetrales **Sí**	Nerviaciones perimetrales **Sí**
Peso **9.5 kg**	Peso **12 kg**	Peso **9.5 kg**
Peso total máx. **35 kg**	Peso total máx. **35 kg**	Peso total máx. **50 kg**
Tirador **de 2 piezas**	Tirador **de 2 piezas**	Tirador **2. Asa con resorte**
Volumen **105 l**	Volumen **195 l**	Volumen **120 l**