

Contenedor Y y embalaje sanitarios

Contenedor de transporte y almacenaje para uso militar.


Descripción del producto

- Revestimiento con soldadura perimetral.
- Chapa robusta de 1,5 mm.
- Perfiles estables en base, marco y tapa.
- Tapa unida mediante bisagras con junta perimetral.
- Cantoneras reforzadas de acero fundido para apilar en la base y la tapa.
- Las cantoneras en la base van fijadas mediante perforación interior y exterior.
- Estanco hasta asa con muelle contra apertura involuntaria mediante junta de silicona en el interior.
- Cierres de ballesta con muelle contra apertura involuntaria.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Tapas extraíbles en los modelos B 40.1 Y, B 40.2 Y y B 40.4 Y.
- Tipo de protección IP 54 según UNE EN 60 529: 1992.



Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por



30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.

Variantes de producto

Número de artículo 45051	Número de artículo 45050	Número de artículo 45052
La. x An. x AL. exterior max. 420 mm × 305 mm × 270 mm	La. x An. x AL. exterior max. 615 mm × 420 mm × 270 mm	La. x An. x AL. exterior max. 615 mm × 420 mm × 516 mm
La. x An. x AL. interior 380 mm × 265 mm × 220 mm	La. x An. x AL. interior 570 mm × 380 mm × 220 mm	La. x An. x AL. interior 570 mm × 380 mm × 466 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 25 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 32 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 46 kg
Peso 4.2 kg	Peso 6.4 kg	Peso 7.6 kg
Versión B5.2 Y	Versión B5 Y	Versión B10 Y
Volumen 22 l	Volumen 47 l	Volumen 100 l
Número de artículo 45055	Número de artículo 45053	Número de artículo 45054
La. x An. x AL. exterior max. 835 mm × 615 mm × 270 mm	La. x An. x AL. exterior max. 835 mm × 615 mm × 516 mm	La. x An. x AL. exterior max. 835 mm × 615 mm × 761 mm
La. x An. x AL. interior 794 mm × 572 mm × 220 mm	La. x An. x AL. interior 794 mm × 572 mm × 466 mm	La. x An. x AL. interior 794 mm × 572 mm × 717 mm



Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas
46 kg	76 kg	107 kg
Peso	Peso	Peso
11.4 kg	13.8 kg	17 kg
Versión	Versión	Versión
B20.2 Y	B20 Y	B20.1 Y
Volumen	Volumen	Volumen
99 l	211 l	325 l
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
45058	45056	45057
La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.	La. x An. x AL. exterior max.
1.215 mm × 833 mm × 270 mm	1.215 mm × 833 mm × 516 mm	1.215 mm × 833 mm × 761 mm
La. x An. x AL. interior	La. x An. x AL. interior	La. x An. x AL. interior
1.175 mm × 793 mm × 220 mm	1.175 mm × 793 mm × 465 mm	1.175 mm × 793 mm × 717 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas
75 kg	137 kg	200 kg
Peso	Peso	Peso
18 kg	22 kg	25.7 kg
Versión	Versión	Versión
B40.2 Y	B40 Y	B40.1 Y
Volumen	Volumen	Volumen
205 l	433 l	668 l