



Contenedor Y y embalaje sanitarios

Contenedor de transporte y almacenaje para uso militar.

Descripción del producto

- Revestimiento con soldadura perimetral.
- Chapa robusta de 1,5 mm.
- Perfiles estables en base, marco y tapa.
- Tapa unida mediante bisagras con junta perimetral.
- Cantoneras reforzadas de acero fundido para apilar en la base y la tapa.
- Las cantoneras en la base van fijadas mediante perforación interior y exterior.
- Estanco hasta asa con muelle contra apertura involuntaria mediante junta de silicona en el interior.
- Cierres de ballesta con muelle contra apertura involuntaria.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Tapas extraíbles en los modelos B 40.1 Y, B 40.2 Y y B 40.4 Y.
- Tipo de protección IP 54 según UNE EN 60 529: 1992.




Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.


Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.

Características del producto



Variantes de producto

Número de artículo 45051	Número de artículo 45050	Número de artículo 45052
La. x An. x Al. exterior max. 420 mm x 305 mm x 270 mm	La. x An. x Al. exterior max. 615 mm x 420 mm x 270 mm	La. x An. x Al. exterior max. 615 mm x 420 mm x 516 mm
La. x An. x Al. interior 380 mm x 265 mm x 220 mm	La. x An. x Al. interior 570 mm x 380 mm x 220 mm	La. x An. x Al. interior 570 mm x 380 mm x 466 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 25 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 32 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 46 kg
Peso 4.2 kg	Peso 6.4 kg	Peso 7.6 kg
Versión B5.2 Y	Versión B5 Y	Versión B10 Y
Volumen 22 l	Volumen 47 l	Volumen 100 l
Número de artículo 45055	Número de artículo 45053	Número de artículo 45054
La. x An. x Al. exterior max. 835 mm x 615 mm x 270 mm	La. x An. x Al. exterior max. 835 mm x 615 mm x 516 mm	La. x An. x Al. exterior max. 835 mm x 615 mm x 761 mm
La. x An. x Al. interior 794 mm x 572 mm x 220 mm	La. x An. x Al. interior 794 mm x 572 mm x 466 mm	La. x An. x Al. interior 794 mm x 572 mm x 717 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 46 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 76 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 107 kg
Peso 11.4 kg	Peso 13.8 kg	Peso 17 kg
Versión B20.2 Y	Versión B20 Y	Versión B20.1 Y



Volumen 99 l	Volumen 211 l	Volumen 325 l
Número de artículo 45058	Número de artículo 45056	Número de artículo 45057
La. x An. x Al. exterior max. 1.215 mm x 833 mm x 270 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.215 mm x 833 mm x 516 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.215 mm x 833 mm x 761 mm
La. x An. x Al. interior 1.175 mm x 793 mm x 220 mm	La. x An. x Al. interior 1.175 mm x 793 mm x 465 mm	La. x An. x Al. interior 1.175 mm x 793 mm x 717 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 75 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 137 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 200 kg
Peso 18 kg	Peso 22 kg	Peso 25.7 kg
Versión B40.2 Y	Versión B40 Y	Versión B40.1 Y
Volumen 205 l	Volumen 433 l	Volumen 668 l