



Caja universal K 470 Plus - tipo campana

Con la K 470 Plus, ZARGES persigue un innovador sistema de almacenamiento: un sistema de transporte de dos piezas formado por una parte superior y otra inferior. De esta forma es posible combinar entre sí elementos de diferentes alturas con lo que se crean numerosas posibilidades de variación.



Descripción del producto

- Sistema de transporte de dos piezas compuesto por un componente superior y un componente inferior.
- Es posible combinar de forma flexible con 2 medidas básicas que, a su vez, se pueden combinar con dos componentes superiores diferentes.
- Acceso sencillo y ergonómico al contenido a través de la tapa o retirando el componente superior. De este modo, se reduce el recorrido de elevación y se permite el funcionamiento de los equipos en la caja.
- Apilable con la serie K 470.
- Modelos específicos para el cliente bajo pedido.
- Junta de sellado tanto en el componente superior desmontable como en la tapa.
- Tapa con bisagras de acero inoxidable.
- De serie disponible en 2 medidas estándar: 550 x 350 mm y 750 x 550 mm (largo x ancho interior). Posibilidad de medidas especiales bajo pedido.
- Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
- Caja universal apilable de aluminio.





- Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
- Juntas de perfil completamente soldadas.
- Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
- La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.
- Asas Comfort de ZARGES para un manejo ergonómico.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.

Características del producto

Asas	Asas con resorte
Cantoneras para apilar	Sí
Cierres	Cierres confort
Color de las cantoneras para apilar	Aluminio natural
Junta	Junta de la tapa adherida con espuma
Material	Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Aluminio
Ruedas integradas	No

Variantes de producto



	40500	40501	40502	40503	40504	40505
Denominación	Componente inferior	Componente superior: Altura total con componente inferior de 150 mm: 370 mm	Componente superior: Altura total con componente inferior de 150 mm: 530 mm	Componente inferior	Componente inferior	Componente superior: Altura total de 530 o 600 mm
La. x An. x Al. exterior max.	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 180 mm	800 mm x 600 mm x 250 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm
La. x An. x Al. interior	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 230 mm	550 mm x 350 mm x 390 mm	750 mm x 550 mm x 150 mm	750 mm x 550 mm x 220 mm	750 mm x 550 mm x 390 mm
Nerviaciones en las esquinas	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Nerviaciones perimetrales	No	No	Sí	No	No	Sí
Peso	2.6 kg	4 kg	4.7 kg	4.8 kg	5.5 kg	8.6 kg
Volumen	29 l	42 l	73 l	62 l	91 l	157 l

	40506
Denominación	Componente superior: Altura total de 730 o 800 mm
La. x An. x Al. exterior max.	800 mm x 600 mm x 610 mm
La. x An. x Al. interior	750 mm x 550 mm x 590 mm
Nerviaciones en las esquinas	Sí
Nerviaciones perimetrales	Sí
Peso	10.5 kg
Volumen	240 l

Cíal FB ZARGES, SL
 Torrent Tortuguera, 54
 ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
 Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
 Efectivo 27/6/2026
 Sujeto a cambios o errores.