



# "Contenedor Rack 19""

## Mitraset"

Caja de soporte para aparatos electrónicos

### Descripción del producto

- Protección contra cargas mecánicas como impactos, golpes o vibraciones. Opcionalmente, es posible proteger contra interferencias electromagnéticas, como ondas de radio o rayos.
- Tipo de protección IP 65.
- Protección contra los efectos medioambientales, como el calor, la humedad, la humedad o el polvo.
- Para cargas de hasta 100 kg.
- 3 - 22 unidades de altura (UA), profundidad nominal (PN) 219 - 990 mm.
- Las carcasa de las profundidades nominales de 219 mm, 350 mm y 480 mm se pueden apilar entre sí.
- Bastidor oscilante colgado elásticamente.
- Segmentos de apilado en la carcasa superior e inferior.
- Paredes laterales con huecos para asas de resorte.
- El hueco también es adecuado para el montaje protegido de válvulas de compensación de presión e indicadores de humedad.
- Tapa con cierres de articulación de palanca.
- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomía. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Homologado según VG 95447.





- Probado según las normas AECTP.
- Comprobación según MIL-STD-810.
- Ensayo de blindaje según MIL-STD-285.
- Posibilidad de diseños especiales.
- Made in Germany

## Consejos y características especiales

Se pueden homologar para transporte de material peligroso.

Amplio programa de complementos especiales para un uso muy polivalente.

## Variantes de producto

Número de artículo <b>45702</b>	Número de artículo <b>45708</b>	Número de artículo <b>45714</b>
Altura de montaje <b>3 HE/U</b>	Altura de montaje <b>4 HE/U</b>	Altura de montaje <b>5 HE/U</b>
Fondo <b>219 mm</b>	Fondo <b>219 mm</b>	Fondo <b>219 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 214,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 259 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 303,5 mm</b>
Peso <b>6.6 kg</b>	Peso <b>7 kg</b>	Peso <b>7.3 kg</b>
Número de artículo <b>45726</b>	Número de artículo <b>45720</b>	Número de artículo <b>45732</b>
Altura de montaje	Altura de montaje	Altura de montaje



<b>7 HE/U</b>	<b>6 HE/U</b>	<b>8 HE/U</b>
Fondo <b>219 mm</b>	Fondo <b>219 mm</b>	Fondo <b>219 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 392,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 348 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 437 mm</b>
Peso <b>7.8 kg</b>	Peso <b>7.5 kg</b>	Peso <b>8.2 kg</b>
Número de artículo <b>45738</b>	Número de artículo <b>45744</b>	Número de artículo <b>45750</b>
<b>9 HE/U</b>	<b>10 HE/U</b>	<b>11 HE/U</b>
Fondo <b>219 mm</b>	Fondo <b>219 mm</b>	Fondo <b>219 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 481,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 526 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 570,5 mm</b>
Peso <b>8.4 kg</b>	Peso <b>8.6 kg</b>	Peso <b>8.8 kg</b>
Número de artículo <b>45756</b>	Número de artículo <b>45704</b>	Número de artículo <b>45710</b>
<b>12 HE/U</b>	<b>3 HE/U</b>	<b>4 HE/U</b>
Fondo <b>219 mm</b>	Fondo <b>350 mm</b>	Fondo <b>350 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>303 mm × 534 mm × 615 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 214,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 259 mm</b>



Peso <b>9 kg</b>	Peso <b>8.6 kg</b>	Peso <b>9 kg</b>
Número de artículo <b>45716</b>	Número de artículo <b>45722</b>	Número de artículo <b>45728</b>
Altura de montaje <b>5 HE/U</b>	Altura de montaje <b>6 HE/U</b>	Altura de montaje <b>7 HE/U</b>
Fondo <b>350 mm</b>	Fondo <b>350 mm</b>	Fondo <b>350 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 303,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 348 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 348 mm</b>
Peso <b>9.3 kg</b>	Peso <b>9.6 kg</b>	Peso <b>10 kg</b>
Número de artículo <b>45734</b>	Número de artículo <b>45740</b>	Número de artículo <b>45746</b>
Altura de montaje <b>8 HE/U</b>	Altura de montaje <b>9 HE/U</b>	Altura de montaje <b>10 HE/U</b>
Fondo <b>350 mm</b>	Fondo <b>350 mm</b>	Fondo <b>350 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 437 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 481,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 526 mm</b>
Peso <b>10.3 kg</b>	Peso <b>10.7 kg</b>	Peso <b>11 kg</b>
Número de artículo <b>45752</b>	Número de artículo <b>45758</b>	Número de artículo <b>45706</b>



Altura de montaje <b>11 HE/U</b>	Altura de montaje <b>12 HE/U</b>	Altura de montaje <b>3 HE/U</b>
Fondo <b>350 mm</b>	Fondo <b>350 mm</b>	Fondo <b>480 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 570,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>434 mm × 534 mm × 615 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>564 mm × 534 mm × 214,5 mm</b>
Peso <b>11.3 kg</b>	Peso <b>11.6 kg</b>	Peso <b>10.7 kg</b>
Número de artículo <b>45712</b>	Número de artículo <b>45718</b>	Número de artículo <b>45724</b>
Altura de montaje <b>4 HE/U</b>	Altura de montaje <b>5 HE/U</b>	Altura de montaje <b>6 HE/U</b>
Fondo <b>480 mm</b>	Fondo <b>480 mm</b>	Fondo <b>480 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>564 mm × 534 mm × 259 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>564 mm × 534 mm × 303,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>564 mm × 534 mm × 348 mm</b>
Peso <b>11.1 kg</b>	Peso <b>11.4 kg</b>	Peso <b>11.9 kg</b>
Número de artículo <b>45730</b>	Número de artículo <b>45736</b>	Número de artículo <b>45742</b>
Altura de montaje <b>7 HE/U</b>	Altura de montaje <b>8 HE/U</b>	Altura de montaje <b>9 HE/U</b>
Fondo <b>480 mm</b>	Fondo <b>480 mm</b>	Fondo <b>480 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.



<b>564 mm × 534 mm × 392,5 mm</b>	<b>564 mm × 534 mm × 437 mm</b>	<b>564 mm × 534 mm × 481,5 mm</b>
Peso <b>12.2 kg</b>	Peso <b>12.6 kg</b>	Peso <b>13 kg</b>
Número de artículo <b>45748</b>	Número de artículo <b>45754</b>	Número de artículo <b>45760</b>
Altura de montaje <b>10 HE/U</b>	Altura de montaje <b>11 HE/U</b>	Altura de montaje <b>12 HE/U</b>
Fondo <b>480 mm</b>	Fondo <b>480 mm</b>	Fondo <b>480 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>564 mm × 534 mm × 526 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>564 mm × 534 mm × 570,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>564 mm × 534 mm × 615 mm</b>
Peso <b>13.3 kg</b>	Peso <b>13.7 kg</b>	Peso <b>14.1 kg</b>
Número de artículo <b>45803</b>	Número de artículo <b>45804</b>	Número de artículo <b>45805</b>
Altura de montaje <b>3 HE/U</b>	Altura de montaje <b>4 HE/U</b>	Altura de montaje <b>5 HE/U</b>
Fondo <b>610 mm</b>	Fondo <b>610 mm</b>	Fondo <b>610 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 214,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 259 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 303,5 mm</b>
Peso <b>13.5 kg</b>	Peso <b>14.1 kg</b>	Peso <b>14.7 kg</b>
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo



45806	45807	45808
Altura de montaje <b>6 HE/U</b>	Altura de montaje <b>7 HE/U</b>	Altura de montaje <b>8 HE/U</b>
Fondo <b>610 mm</b>	Fondo <b>610 mm</b>	Fondo <b>610 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 348 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 392,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 437 mm</b>
Peso <b>15.2 kg</b>	Peso <b>15.9 kg</b>	Peso <b>16.6 kg</b>
Número de artículo <b>45809</b>	Número de artículo <b>45810</b>	Número de artículo <b>45811</b>
Altura de montaje <b>9 HE/U</b>	Altura de montaje <b>10 HE/U</b>	Altura de montaje <b>11 HE/U</b>
Fondo <b>610 mm</b>	Fondo <b>610 mm</b>	Fondo <b>610 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 481,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 526 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 570,5 mm</b>
Peso <b>17.1 kg</b>	Peso <b>17.5 kg</b>	Peso <b>24.7 kg</b>
Número de artículo <b>45812</b>	Número de artículo <b>45814</b>	Número de artículo <b>45816</b>
Altura de montaje <b>12 HE/U</b>	Altura de montaje <b>14 HE/U</b>	Altura de montaje <b>16 HE/U</b>
Fondo <b>610 mm</b>	Fondo <b>610 mm</b>	Fondo <b>610 mm</b>



La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 615 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 704 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>704 mm × 534 mm × 793 mm</b>
Peso <b>18.6 kg</b>	Peso <b>19.9 kg</b>	
Número de artículo <b>45863</b>	Número de artículo <b>45864</b>	Número de artículo <b>45865</b>
Altura de montaje <b>3 HE/U</b>	Altura de montaje <b>4 HE/U</b>	Altura de montaje <b>5 HE/U</b>
Fondo <b>762 mm</b>	Fondo <b>762 mm</b>	Fondo <b>762 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 214,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 259 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 303,5 mm</b>
Peso <b>16.2 kg</b>	Peso <b>16.8 kg</b>	Peso <b>17.4 kg</b>
Número de artículo <b>45866</b>	Número de artículo <b>45867</b>	Número de artículo <b>45868</b>
Altura de montaje <b>6 HE/U</b>	Altura de montaje <b>7 HE/U</b>	Altura de montaje <b>8 HE/U</b>
Fondo <b>762 mm</b>	Fondo <b>762 mm</b>	Fondo <b>762 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 348 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 392,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 437 mm</b>
Peso <b>17.9 kg</b>	Peso <b>18.6 kg</b>	Peso <b>19.3 kg</b>



Número de artículo <b>45869</b>	Número de artículo <b>45870</b>	Número de artículo <b>45871</b>
Altura de montaje <b>9 HE/U</b>	Altura de montaje <b>10 HE/U</b>	Altura de montaje <b>11 HE/U</b>
Fondo <b>762 mm</b>	Fondo <b>762 mm</b>	Fondo <b>762 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 481,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 526 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 570,5 mm</b>
Peso <b>19.8 kg</b>	Peso <b>20.2 kg</b>	Peso <b>20.8 kg</b>
Número de artículo <b>45872</b>	Número de artículo <b>45874</b>	Número de artículo <b>45876</b>
Altura de montaje <b>12 HE/U</b>	Altura de montaje <b>14 HE/U</b>	Altura de montaje <b>16 HE/U</b>
Fondo <b>762 mm</b>	Fondo <b>762 mm</b>	Fondo <b>762 mm</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 615 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 704 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>856 mm × 534 mm × 793 mm</b>
Peso <b>21.3 kg</b>	Peso <b>22 kg</b>	Peso <b>23.8 kg</b>
Número de artículo <b>45878</b>		
Altura de montaje <b>18 HE/U</b>		
Fondo		



**762 mm**

La. x An. x Al. exterior max.

**856 mm × 534 mm × 882 mm**

Peso

**25.6 kg**